


УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. исполнительного
Директора по ОВиС
АН ДОО «Алмазик»

 В. Д. Шайкин

«__» _____ 2020г.

Техническое задание.

на поставку специального оборудования для создания доступной среды для детей с ОВЗ для детских садов АН ДОО "Алмазик"

Необходимо оказать услуги по поставке специального оборудования для создания доступной среды для детей с ОВЗ в детских садах АН ДОО «Алмазик» при выполнении следующих условий:

1. Место, условия и сроки поставки Товара

- 1.1. Товар поставляется в ассортименте и количестве согласно настоящему Техническому заданию по адресу Заказчика – РС (Я), г. Мирный, ул. 50 лет Октября, район метеостанции, центральный склад АН ДОО «Алмазик».
- 1.2. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика одной партией в полном объеме до 30.07.2020. Транспортные расходы и разгрузка на складе Покупателя включены в стоимость товара. По согласованию сторон досрочная поставка товара допускается.
- 1.3. Номенклатура и количество поставляемых товаров указано в Таблице №1 к техническому заданию.

2. Требования к качеству и безопасности Товара

- 2.1. Весь поставляемый Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в таблице №1 настоящего технического задания, а также требованиям и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
- 2.2. Товар должен быть новым, не бывшим в пользовании, предназначенным для страны Заказчика.
- 2.3. Товар должен быть безопасным в процессе использования, хранения, транспортировки и утилизации, в соответствии с законодательством Российской Федерации
- 2.4. Поставляемые товары должны отвечать техническим требованиям безопасности, иметь копии сертификатов соответствия и удостоверений качества.
- 2.5. Товар должен соответствовать требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- 2.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4. Требования к упаковке Товара

4.1. Товар должен быть упакован обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

5. Условия оплаты

5.1.. Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней на основании выставленного поставщиком счёта и товарных накладных по форме ТОРГ-12, подписанных обеими сторонами.

Таблица №1

№ п/п	Наименование товара	Описание	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол- во
1	Комплект из 3-х поручней № 2 (R-образный, прямой, для раковины)	Комплект поручней предназначен для использования в санитарных помещениях, служит опорой для МГН. Может быть установлен в рамках программы Доступная среда.			
		Поручень откидной (с бумагодержателем): обеспечивает максимальный комфорт для людей-инвалидов с ограничением физической активности. Опора имеет достаточное количество креплений для обеспечения безопасности и надежность своему пользователю. Поручень предпочтительно устанавливается в небольшом туалете, где нет много места для громоздких конструкций	Размер, мм: 950х650х200 мм Назначение: поручень для санузла Материал: нержавеющая сталь Количество точек опоры: 3 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: 32мм Конструкция: стационарный Крепление: напольное Бумагодержатель: наличие Форма: P-образный	шт.	5
		Поручень на стойках для раковины оснащен четырьмя опорами, 2 из которых размещены на полу, а остальные прикреплены к стенке.	Размер, мм: 750х570х730 мм Назначение: поручень для раковины на стойках. Материал: нержавеющая сталь Количество точек опоры: не менее 4 Толщина стали: не менее 1,5мм Диаметр: 32 мм Конструкция: стационарный Крепление: напольно-настенное Форма: П-образный		
		Поручень прямой настенный предназначен для установки в санузлах, ванных комнатах и душевых. Имеет 2 опоры для надежного крепления к стене.	Размер: 600 мм Назначение: поручень для ванны/ душа/ санузла Материал: полированная нержавеющая сталь Количество точек опоры: 2 Диаметр: 32 мм Конструкция: стационарный, прямой Крепление: настенный		

2	Поручень прямой настенный	<p>Поручень прямой настенный предназначен для установки в санузлах, ванных комнатах и душевых, служит опорой для МГН. Изделие произведено из высококачественной нержавеющей стали.</p>	<p>Размер, мм: длина 300 мм Назначение: поручень для ванны Материал: нержавеющая полированная сталь Количество точек опоры: не менее 2 Толщина стали, мм: не менее 1,5 Диаметр, мм: 32 Конструкция: стационарный Крепление: настенный Форма: прямой</p>	шт.	3
3	Противоскользящая абразивная лента	<p>Противоскользящая абразивная лента (полоса, наклейка) контрастного желтого цвета, применяется для маркировки ступеней внутри помещения и создания противоскользящего эффекта, также может быть использована для разметки путей следования МГН. Лента имеет шероховатую поверхность "с крошкой", наподобие наждачки, эффективно препятствует скольжению, защищая человека от падения. На обратной стороне ленты нанесен долговечный акриловый клей, позволяющий надежно зафиксировать ленту практически на любых поверхностях - гладкий бетон, мрамор, гранит и керамогранит, керамическая плитка, ламинированный паркет, массивный паркет, металл, стекло, линолеум, дерево и т. д.</p>	<p>Температура использования: -40С-+60С Материал: карборунд, полимерная основа Толщина: 0,8мм Намотка в рулоне: 18м Ширина рулон: 50 мм</p>	шт.	10
4	Лента для маркировки дверных проемов и прочих поверхностей	<p>Полоса контрастная гладкая самоклеящаяся для маркировки дверных проемов, разметки на полу и других поверхностях в целях информирования слабовидящих. Поверхность гладкая, стойкая к</p>	<p>Плотность, мкм — не менее 180 Прочность на разрыв, Н/см: не менее 30 Удлинение до разрыва, %: не менее 200 Ширина, мм: 50 Цвет желтый Намотка рулон, м: 33</p>	шт.	2

		<p>истиранию и воздействию моющих средств, подходит для использования на улице и в помещениях, в рамках Доступной среды, согласно СП 59.13330.2016</p> <p>Продается рулонами по 33 метра, цвет желтый. Лента должна представлять собой полимерную основу с нанесенным на нее клеем из синтетического вещества.</p>			
5	Наклейка информационная	<p>Предназначена для предупреждения о препятствии (двери). Знак "Осторожно (желтый круг)" наклеивается с двух сторон на стеклянную дверь во избежание столкновения слабовидящего с дверью.</p>	<p>Цвет: желтый</p> <p>Размер, мм: 150x150</p> <p>Материал: винил</p>	шт.	16
6	Резиновая противоскользящая накладка на ступени	Противоскользящее покрытие	<p>Длина: 750 мм</p> <p>Ширина: 250 мм</p> <p>Высота: 7 мм</p>	шт.	57
7	Мостик массажный деревянный	<p>Мостик массажный деревянный предназначен для занятий физкультурой в детских учреждениях и в реабилитационных залах. Выполнен из березовой фанеры с поперечными перекладинами. Форма в виде мостика способствует вытяжению всего позвоночника, развитию его гибкости и подвижности. Равномерная нагрузка сразу на весь позвоночник и мышцы спины, при растяжении под собственным весом тела, способствует гармоничному восстановлению и укреплению позвоночника. Растягиваются и укрепляются и глубокие мышцы спины, отвечающие формированию и поддержание правильной осанки. Ребристая поверхность мостика выполняет массаж спины</p>	<p>Габариты: 140x40x29 см</p> <p>Вес: 6,5 кг</p>	шт.	2

		без дополнительных усилий.			
8	Экосенсорный стол 1-местный сосна	<p>ЭкоСтолы активно применяются в качестве инструмента релаксации, арттерапии, психотерапии и психодиагностики, также их используют для реабилитации детей с РАС. Занятия с оборудованием способствуют эффекту успокоения и оказывают общее благотворное влияние на психику. Стол оснащен 22 ячейками с различными природными сенсорными наполнителями: камнями, шишками, желудями, каштанами, рисом, галькой, солью, кинетическим песком, зёрнами кофе, корой дерева. Ячейки закрываются специальными крышками с отверстиями для упрощения их открывания. Дополнительно стол может быть оснащен звуковым модулем для воспроизведения релаксирующей музыки.</p>	<p>Материал: сосна Количество ячеек: 22 Рабочая поверхность: 50x25 см Габариты: 73x100x60 см Звуковой релаксирующий модуль: да Комплектация: 1. Экостол 2. Съёмное игровое поле (для удобства выгрузки песка) 3. Галька двух фракций 4. Соль морская 5. Галька цветная 6. Рис 7. Горох 8. Фасоль красная, белая 9. Кинетический песок (4 цвета) 10. Кора дерева двух фракций 11. Зерна кофе 12. Желуди 13. Лесной орех 14. Шишки сосновые, еловые</p>	шт.	4
9	Тактильная дорожка (7 составных модулей)	<p>Экомодули в виде дорожки предназначены для рефлекторного воздействия сенсорных элементов на акупунктурные точки стопы пациента. Ходжение по экодорожкам обеспечивает стимуляцию крово- и лимфообращения, снижение повышенного мышечного тонуса, улучшение осанки, снижение стрессовой нагрузки, укрепление мышц нижних конечностей, развитие координации движений, также экодорожки являются отличной профилактикой плоскостопия. Модули</p>	<p>Обработка: масло для древесины (Италия) Материалы: береза 20 мм, бук 20 мм Размер квадратной секции: 50x50 см Комплектация: 1. Модуль с сенсорными элементами в виде полосок (14 элементов) - 1 шт 2. Модуль с квадратными сенсорными элементами (81 элемент) - 1 шт 3. Модуль с малыми круглыми сенсорными элементами (81 элемент) - 1 шт 4. Модуль с большими круглыми сенсорными элементами (31 элемент) - 2 шт</p>	шт.	4

		<p>поставляются в виде комплектов из 5 квадратных секций, соединяющихся между собой по типу конструктора с помощью систему шиппаз. Благодаря наличию отверстий в секциях возможно их крепление болтами к полу. Экодорожка выполнена из натурального массива берёза, обработанного натуральным маслом, сенсорные элементы изготовлены из массива натурального бука, который также обработан натуральным маслом. По желанию заказчика оборудование может быть доукомплектовано дополнительными секциями. Чем больше секций, тем больше маршрутов из экодорожки можно составить.</p>			
10	<p>Парта для инвалидов с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты</p>	<p>Парта активно используется в специализированных образовательных и реабилитационных учреждениях для детей с проблемами развития. Парта для инвалидов с вырезом, регулировкой угла наклона столешницы и высоты благодаря своей невысокой стоимости является отличным вариантом для проведения занятий в домашних условиях.</p>	<p>Максимальная нагрузка: 70 кг Вес: 20 кг Угол наклона столешницы: 15° Высота (регулируемая): 50-80 см Длина: 90 см Ширина: 60 см</p>	шт.	4
11	<p>Набор массажных игровых шариков</p>	<p>Набор массажных мячиков предназначен для детей, имеющих особенности развития. Массажные игровые мячики влияют на развитие мелкой моторики, визуального внимания, хватательных рефлексов, сенсорного восприятия и прочих навыков. Комплект включает в себя двадцать</p>		шт.	4

		массажных мячиков, имеющих различные цвета, формы и текстуры. Для удобного хранения и переноски набора предназначена специальная сумка. Комплектация набора может изменяться по желанию заказчика.			
12	Прозрачный мольберт	Прозрачный мольберт — это настоящий простор для воображения ребенка, развития его творческих способностей. Занимаясь живописью, ребенок приучается к внимательности, изучает цвета, разрабатывает мелкую моторику рук и координацию движений. Мольберт состоит из каркаса и небьющегося стекла, за которым очень легко и удобно ухаживать. Рисунок, выполненный на стекле, можно сохранить на бумаге, достаточно приложить к мольберту лист ватмана.	Без запаха, гипоаллергенный, экологичный и безопасный для детей. Толщина: 45 см Ширина: 59 см Высота: 68 см	шт.	4
13	Симметричный двойной лабиринт для подготовки к письму тип 1 ИА22879	Лабиринт представляет собой фанерную доску, в которой выполнены два паза (лабиринты) в форме улитки, по которым имеется возможность одновременно провести деревянными ручками (левой и правой руками)	Материал изготовления панели: фанера Толщина фанеры: не менее 12 мм Материал изготовления шарика: металл Шарик обладает магнитными свойствами: наличие Количество деревянных ручек: не менее 2 шт. Длина ручки: не менее 150 мм Длина веревки, на которой закреплена ручка: не менее 400 мм Ручка имеет магнитный наконечник, обеспечивающий притяжение шарика: наличие Длина панели: не более 550 мм Ширина панели: не менее 200 мм	шт.	2
14	Симметричный двойной	Лабиринт представляет собой фанерную доску, в которой выполнены два	Материал изготовления панели: фанера	шт.	2

	лабиринт для подготовки к письму тип 2 ИА22880	паза (лабиринты) в форме улитки, по которым имеется возможность одновременно провести деревянными ручками (левой и правой руками)	Толщина фанеры: не менее 12 мм Материал изготовления шарика: металл Шарик обладает магнитными свойствами: наличие Количество деревянных ручек: не менее 2 шт. Длина ручки: не менее 150 мм Длина веревки, на которой закреплена ручка: не менее 400 мм Ручка имеет магнитный наконечник, обеспечивающий притяжение шарика: наличие Длина панели: не более 550 мм Ширина панели: не менее 200 мм		
--	---	---	---	--	--

Согласовано:

Зам. исполнительного директора по ОР

Начальник службы МТС

Т. С. Павлова

А. А. Пастухов