

**Паспорт безопасности объекта (территории) Министерства образования и науки
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации**

Срок действия паспорта
до « ____ » _____ 20__ г.

Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор АН ДОО «Алмазик»

(Министр образования и науки Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им лицо)

Е.Е. Балахонский
(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Начальник Мирнинского ОВО-филиала
ФГКУ УВО ВНГ РФ по РС (Я)



С.Ф. Петров
(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20__ г.

Зам. Начальник ОУФСБ
по р. Саха (Якутия) в г. Мирном
(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо)



В.В. Вотинов
(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель территориального органа МЧС России или уполномоченное им лицо)

С.Н. Веселов
(ф.и.о.)

« ____ » _____ 20__ г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ детского сада № 51 «Улыбка» - филиала Автономной
некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик»**
(наименование объекта (территории))

п. Айхал РС(Я)
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения о ММПЛ:

Наименование вышестоящей организации по принадлежности:

Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Алмазик»

Адрес организации: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 14, корп. А

Телефон: (41136) 4-25-27

Факс: (41136) 4-25-27

Адрес электронной почты: almazik@anodo.ru

Адрес объекта: 678190, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, поселок Айхал, ул. Кадзова, 5.

Телефон: (41136) 6-26-63

Факс: (41136) 6-26-63

Адрес электронной почты: detsad.51ylubka@yandex.ru

Основной вид деятельности: Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Категория опасности объекта (территории): Вторая

Общая площадь/ протяженность периметра: 6472 м²

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости: Свидетельство о собственной регистрации права АН ДОО «Алмазик» № 14 АБ 185262 от 10.12.2014 г

Руководитель организации, являющегося правообладателем объекта (территории):

Балахонский Евгений Евгеньевич Исполнительный директор АН ДОО «Алмазик»

Контактный телефон: (41136) 9-05-26,

Адрес электронной почты: BalahonskyEE@anodo.ru

Должностное лицо осуществляющие непосредственное руководство деятельностью работников на объекте:

Дугарова Ольга Михайловна заведующий детским садом № 51 «Улыбка»

Служебный (мобильный) тел.: +7 (924) 864-79-15

Телефон-факс: 8 (41136) 6-26-63

Адрес электронной почты: detsad.51ylubka@yandex.ru

1.1. Адрес места расположения ММПЛ Мирнинский район поселок Айхал, ул. Кадзова дом №5

1.2. Информация о собственнике / правообладателе ММПЛ АН ДОО «Алмазик»
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика ММПЛ трехэтажное каменное здание 5 входов

1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ дошкольное образование

1.5. Режим работы (функционирования) ММПЛ: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 часов, с двенадцатичасовым пребыванием детей. Нерабочие дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством РФ, РС (Я).

1.6. Занимая площадь / протяженность периметра 6472 м²

1.7. Прилегающие объекты к ММПЛ жилые здания

1.8. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков
нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 420

2.0. Общее количество работников объекта (территории): 49.
(человек)

2.1 Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаций 30
(человек)

2.2. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций
1
(человек)

2.3. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
нет

II. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:

2.1 Система (системы) видеонаблюдения имеется
(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения АН ДОО «Алмазик»
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер 8, из них находится в исправном состоянии 8

2.1.3 Видеоизображение в онлайн – режиме выводится на охранника ООО «Алроса – Охрана»
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения входные двери, игровые площадки, 1, 2 этаж коридоры, въездные ворота

2.1.7. Дополнительная информация

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика СОУЭ (речевая) второго типа, автоматическая при срабатывании АУПС

2.3. Система освещения имеется

- 2.3.1. Краткая характеристика промышленная сеть
аварийное освещение – фонари
- 2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ достаточное
- 2.4. Система экстренного вызова полиции не требуется
- 2.4.1. Система экстренного вызова полиции _____
- 2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции _____
- 2.5. Тревножно –вызывная сигнализация _____ имеется _____
- 2.5.1. Тревножно –вызывная сигнализация в рабочем состоянии _____
- 2.5.2. Количество кнопок/ брелков, инициирующих сигнал тревоги 1 кнопка, 2 брелка
- 2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ООО «Алроса – Охрана» и экипаж
немедленного реагирования
(наименование подразделения, органа внутренних дел, частной организации, службы безопасности)
- 2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.7. Пожарная сигнализация _____ имеется _____
(имеется/ не требуется (для территорий))
- 2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ОО «Алроса –
Охрана 35/17 от 26.12.2016 г
- 2.8. Средства телефонной связи _____ имеется _____
- 2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера +
- 2.9. Средства Радиосвязи _____ не требуется _____
- 2.10. Ограждение ММПЛ _____ имеется _____
- 2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 6472 метров²
- 2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения металлическое сплошное,
въездные ворота, 2 калитки, высота 1,7 метра
- 2.11. Наличие иных инженерно – технических средств охраны входные двери
оборудованы домофонами с автоматической разблокировкой при сработке пожарной
сигнализации

III. Организация физической охраны ММПЛ:

- 3.1. Физическая охрана ММПЛ _____ осуществляется _____
- 3.1.1. Физическая охрана осуществляется ООО «Алроса – Охрана»
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной
организации, службы безопасности)
- 3.1.2. Режим осуществляется физической охраны круглосуточно
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
- 3.1.3. Пропускной режим _____ обеспечивается _____
(обеспечивается/не обеспечивается)
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно –пропускных пунктов, вахт) +
- 3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы,
действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных
обязанностей, инструкций _____
- 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами _____ не требуется _____
- 3.2.2. Специальными средствами _____ не требуется _____

3.2.3. Служебным транспортом _____ не требуется _____

IV. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ _____ назначен _____
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

заместитель директора АН ДОО «Алмазик» по ЭБ и Р Пальчиков М.В.

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ: _____

4.2.1. Паспорт безопасности _____ разработан _____

(разработан (указать даты утверждения) / подлежат разработке/необходима переработка, корректировка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ _____ имеются _____

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима _____ имеется _____

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории _____ имеется _____

4.2.5. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) _____ имеются _____

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно – спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершения террористического акта _____ имеется _____
(Имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях _____ проводятся _____

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок _____ раз в год _____

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено _____ 2016 г. Действия сотрудников при чрезвычайных обстоятельствах _____

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ проведено _____ 2015 г _____

V. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ _____ не совершалось _____

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ _____ 0 _____

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта _____ 489 _____

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта _____ 18 750 000 _____

5.7. Возможные места и способы проникновения террористов на объект

5.7.1. Въездные ворота со стороны улицы Кадзова 5 _____

5.7.2. Через ограждение со стороны лесного массива _____

5.7.3. Через калитку со стороны ул. Алмазной и дома ул. Кадзова 3 _____

VI. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга

одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории ММПЛ в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные дни)

	1 день	2 день	3 день
Посетители	440	437	432
Сотрудники	49	49	47
Всего	489	486	479

VII. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования д/с № 51 «Улыбка» п. Айхал

(наименование места с массовым пребыванием людей)

Присвоена (не присвоена) вторая категория места с массовым пребыванием людей

(первая, вторая или третья)

7.2. Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) удовлетворительно

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) установка рамки металлодетектора 2017

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранения выявленных недостатков)


в) по отдельному плану

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)


г) рекомендуется установить кнопку экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО Росгвардии


Составлен « » 2018 г

Заведующий детским садом № 51 «Улыбка»
(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)




О.М.Дугарова






План 2-20 эмжа (а/с №51)



План технического этажа

(арх №51)



Начальник ПТЭС


В.В. Половинкин

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ "6 ОФПС по РС(Я) (договорной)"
Майор внутренней службы
" " " (Сингаевский О. Н.)
" " " 2011г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Детский сад №51
п. Айхал, ул. Кадзова, 5
Второй этаж

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТЭС
" " " (Половинкин В.В.)
" " " 2011г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ СОХРАНИЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!


- 1 **СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:**
• АДРЕС ОБЪЕКТА
• МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
• СВОЮ ФАМИЛИЮ
• ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
01 010
с моб. телеф. факса
- 2 **ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ**
• ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
• ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
• ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
• ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ
- 3 **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА**
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
• ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- | | |
|--|---|
| Путь к основному эвакуационному выходу | Аптечка первой медицинской помощи |
| Путь к запасному эвакуационному выходу | Огнетушитель |
| Направление движения к эвакуационному выходу | Пожарный кран |
| Направление движения к эвакуационному выходу по лестнице вниз | Телефон |
| Направление движения к эвакуационному выходу по лестнице вверх | Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики |
| Эвакуационный выход | Место расположения пожарного оборудования |
| Запасной эвакуационный выход | Электрощит |
| | Вы находитесь здесь! |

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ СОХРАНИЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 **СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:**
• АДРЕС ОБЪЕКТА
• ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
• ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ
• СВОЮ ФАМИЛИЮ
01 010
с моб. телеф. факса
- 2 **ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ**
• ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
• ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
• ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
- 3 **ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ**
• ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ
• ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ



4
5
Ж

Поселковый отдел
милиции

Ц
3

дет.сад
№255

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

ТПК
№135

1

Ц

дет. площ.

дет. площ.

Ц

2

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

Ц
дет. площ.

ТП 166

⚡

○

ОК

М

Ц

Ц

Ц


дет. площ.


Ц

4

6

*Стр





поселковый отдел милиции

АЖ

Ул. Навазова

дет.сад №255

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

ТПК

№65

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.


ТП 166

ОК

2М

Стрс

дет. площ.



Дежурный кадастровый план

п. Айхал

14:16:020


(по состоянию на 1 января 2009г.)

М 1:3500

(в 1 сантиметре 35 метров)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- граница участка
- 120 - кадастровый/условный номер участка
- граница кадастрового квартала
- 14:16:020202 - номер кадастрового квартала
- граница поселковой черты



Детский сад №51

Расстояние по дороге до АГОМ 70 м

Дежурный кадастровый план

п. Айхал

14:16:020


(по состоянию на 1 января 2009г.)

М 1:3500

(в 1 сантиметре 35 метров)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- граница участка
- 120 - кадастровый/условный номер участка
- граница кадастрового квартала
- 14 16 020 202 - номер кадастрового квартала
- граница поселковой черты




Детский сад №51

Расстояние по дороге до АГОМ 70 м


План 1-20 этажа (в/с №51)



План 2-го этажа (д/с №51)



План технического этажа
(Л/с №51)



Начальник ПТЭС

В.В. Половинкин


СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ "6 ОППС по РС(Я) (договорной)"
Майор внутренней службы

" " 2011г.
(Сингаевский О. Н.)

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

Детский сад №51
п. Айхал, ул. Кадзова, 5
Второй этаж

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПТЭС
(Половинкин В.В.)
" " 2011г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: **01, 010**
с моб. телеф. 010
• АДРЕС ОБЪЕКТА
• МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
• СВОЮ ФАМИЛИЮ
• ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
- 2 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
• ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
• ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ ЛЮДЕЙ
• ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
- 3 ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
• ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- | | |
|--|---|
| ПУТЬ К ОСНОВНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ | АПТЕЧКА ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
| ПУТЬ К ЗАПАСНОМУ ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ | ОГНЕТУШИТЕЛЬ |
| НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ | ПОЖАРНЫЙ КРАН |
| НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ | ТЕЛЕФОН |
| НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВВЕРХ | КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ |
| ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД | МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| ЗАПАСНОЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД | ЭЛЕКТРОЦИТ |
| | ● ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ! |

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

- 1 СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: **01, 010**
с моб. телеф. 010
• АДРЕС ОБЪЕКТА
• ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
• ИМЕЮТСЯ ЛИ ПОСТРАДАВШИЕ
• СВОЮ ФАМИЛИЮ
- 2 ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ЭВАКУИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ
• ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
• ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ ЛЮДЕЙ
• ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
- 3 ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
• ПРЕДОТВРАТИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ
• ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТО АВАРИИ





4 просек
5
аж

Кировский отдел
милиции

дет.сад
№255

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

ТПК

№105

1

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

дет. площ.

ТП 164

дет. площ.

плот

ОК

Ж

Ц

Ц

с

4

2

1

4

Ц
3

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

П

П

